

Serafil

8-120
Produktprofil

Serafil
AMANN
GROUP
Col. 0105
1200m
40
AMANN
GROUP
Lot no. E2571

Serafil

Produktprofil

Serafil 8-120 - der „Allrounder“ aus 100% PES-Multifilament zeichnet sich durch seine außerordentlich hohe Reiß- und Scheuerfestigkeit, seine ausgewogenen Dehnungseigenschaften, die gute Licht- und Wetterbeständigkeit sowie durch seine hohe thermische Belastbarkeit aus.

Er erfüllt nicht nur die vielseitigen Anforderungen an einen robusten Qualitätszwirn in der Leder verarbeitenden Industrie, bei Schwergeweben und in sicherheitsrelevanten Teilen, sondern bewährt sich auch beim tagtäglichen Einsatz auf der Nähmaschine.

Den hohen Qualitätsstandard erreicht AMANN durch gewissenhaft ausgesuchte Rohstoffe, neue, fadenschonende Fertigungsmaschinen und moderne Hochtemperatur-Färbeverfahren. Für eine Nahtqualität, die Sie von uns erwarten können.

Serafil 8-120 ist in einer vielfältigen Farb- und Stärkenpalette – auch in wasserabweisender und bondierter Qualität – erhältlich.



Einsatzgebiete

Serafil 8

Die funktionelle Stärke für Sicherheitsgurt- und Lasten-/Hebegurtfertigung sowie als Grobzierfaden an Schuhen und für schwere technische Textilien.

Serafil 10, 15

Als rustikaler Grobzierfaden an Schuhen und Leder und für schwere technische Textilien.

Serafil 20

Der universelle Nähfaden für schwere Schuhe, Airbags, Autositze, Koffer, Leder und Schwergewebe.



Serafil 30,40

Der reißfeste Nähfaden für Schuhe, Autositze, Polster, Taschen, Leder und technische Gewebe.

Serafil 60,80

Für Schuhe, Taschen, Leder, Polster, Reißverschlüsse, Handschuhe sowie Matratzen und Vielnadelstepp.


Serafil 120

Der Feine für Vielnadelstepp und Reinraumkleidung sowie technische Anwendungen.



Vielseitig, robust, hochwertig –
wenn echte Stärke gefragt ist

Artikel	Art.Nr.	Aufmachungen		Nadelempfehlungen	
				Nm	Size No.
Serafil 8	0528	850 m	FS	180-230	24-26
	0097	kg			
Serafil 10	7059	300 m	FS	160-200	23-25
	7201	1.000 m			
Serafil 10 WR	0136	300 m	FS	160-200	23-25
Serafil 15	6285	450 m	FS	130-160	21-23
Serafil 20	2975	600 m	FS	120-140	19-22
	5200	2.500 m			
Serafil 20 WR	0137	600 m	FS	120-140	19-22
Serafil 30	2065	900 m	FS	110-130	18-21
	2529	4.000 m			
Serafil 30 WR	0138	900 m	FS	110-130	18-21
Serafil 40	2062	1.200 m	FS	90-120	14-19
	4546	5.000 m			
Serafil 40 WR	0139	1.200 m	FS	90-120	14-19
Serafil 60	3056	1.800 m	FS	80-110	12-18
	6163	5.000 m			
Serafil 60 WR	0141	1.800 m	FS	80-110	12-18
Serafil 80	3099	2.400 m	FS	70-110	10-18
	7904	10.000 m			
Serafil 120	4250	4.000 m	FS	70-110	10-18
	5669	15.000 m			



WR = water repellent
(wasserabweisend)



AMANN
GROUP

Amann & Söhne GmbH & Co. KG

Hauptstraße 1
74357 Bönningheim - Germany
Telefon +49 7143 277-250
Telefax +49 7143 277-460

nt@amann.com · www.amann.com